

Collection **2021-2022** 

# SOMMAIRE

650 X-Ride White Pearl	4
<b>650 X-Ride</b> Glossy Black	8
650 Six Hundred Night Blue	12
650 Six Hundred British Green	16
Side Force	20
400 Five Hundred Irish Green	24
250 Two Fifty Matt Black	28
125 X-Ride White Pearl	32
125 X-Ride Glossy Black	36
125 Black Seven Matt Black	40
125 British Seven	44
125 Seventy Copper	48
125 Seventy Cult	52
125 Seventy Matt Black	56
Caractéristiques techniques	60

# **PROTO**

#### Donner vie à vos envies















Nous réalisons à l'échelle 1 nos prototypes suivant le design imaginé à la Sima.

Chaque modèle est numérisé en 3D avant la réalisation d'une pré-série par l'usine.

Les tests effectués ensuite conduisent à des améliorations jusqu'à la validation finale.









# X-Ride 650 White Pearl

La X-Ride nous rappelle de bons moments. Elle associe un look classique à une technologie moderne pour notre plus grand plaisir.

Un design unique pour une véritable expérience de pilotage.









Phare à LED



Étrier radial, jantes aluminium anodisé









## X-Ride 650 Glossy Black

Injection électronique Euro 5, ABS déconnectable, étrier avant et maître-cylindre radiaux, bras oscillant aluminium, mono-amortisseur à gaz, guidon aluminium, porte-bagages de série, feux avant et arrière à LED, compteur vintage, démarreur électrique, jantes aluminium anodisé.









### Six Hundred 650 Night Blue

La Six Hundred, une moto unique qui présente un style classique avec tous les avantages des composants modernes.

Une maniabilité et une agilité déconcertantes pour ce gros mono de 650 cc.

C'est le résultat d'un savoir-faire développé depuis 10 ans par Mash et d'une volonté de créer une moto accessible au design intemporel.







Freinage avant avec étrier 4 pistons



Phare avant à LED Logo Mash 3D









### Six Hundred 650 British Green

Moteur 650 cc monocylindre, 4 soupapes, refroidissement air/huile, étrier 4 pistons avant, double piston arrière, ABS déconnectable, feux à LED, compteur/compte-tours/tripmaster, peinture bi-ton, jantes à rayons inox.







Compteur et compte-tours











#### Side Force

Un nouveau rapport prix/équipements sans égal. Le Side Force nouvelle génération a évolué en profondeur. Moteur plus puissant et plus coupleux, panier plus grand, solide fourche à balancier procurant une direction plus légère. Il vous emmènera aussi bien pour une traversée de l'Europe que pour vos sorties dominicales en famille.

Un nouveau moteur monocylindre Euro 5 de 445 cc, refroidi par air et radiateur d'huile à 4 soupapes. Système de freinage 3 disques, un frein arrière couplé avec le panier. Boite 5 vitesses avec une vraie marche arrière. Homologation 3 places. Roue de secours interchangeable aux trois emplacements. Plusieurs possibilités de rangement d'origine (deux cartouchières, un coffre à bagages fermant à clé). Porte-bagages panier et bumper de protection inférieur. Marche-pied passager. Cage de protection clignotants. Compteur digital. 2 prises UBS (panier et guidon).





Klaxon armée (en option)



Moteur 445 cc avec marche arrière



Compteur digital multifonction



Fourche à balancier



Coffre à bagages fermant à clé



Housse de roue de secours (en option)



Tonneau cover (en option)









#### Five Hundred 400 Irish Green

#### Nouvelle Five Hundred, le charme du mono 400cc.

Un design intemporel, une technologie et des spécifications modernes (ABS, injection,...).

C'est la moto inoubliable!





Compteur, compte-tours



Frein à disque arrière, pot saucisson chromé double sortie

ABS déconnectable











# Two Fifty 250 Matt Black

Dans l'univers néo-rétro, la Two Fifty fait figure de référence en matière de poids plume avec à peine 140 kg tous pleins faits.

Son gabarit très compact et une faible hauteur de selle la ferait presque passer pour une 125 cc.

Compteur vintage digital/analogique avec rapport de vitesse engagée, guidon cross, feux à LED, grille de phare avant aluminium, béquille centrale.





Donn'ees non contractuelles. Certains 'equipements pr'esents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.







#### X-Ride 125 White Pearl

Propulsé par le tout nouveau moteur 4T Hyosung 125 cc 15 cv à refroidissement liquide, injection, quatre soupapes, démarreur électrique et boite 6 vitesses, la X-Ride 125 devient la nouvelle référence dans sa catégorie.

Son design "back to the future" et ses performances de tout premier plan la portent naturellement à occuper une place de leader.

Fourche inversée, mono-amortisseur, bras oscillant en aluminium, suspensions à grand débattement permettent d'offrir à la X-Ride 125 un excellent confort de conduite sur tous les revêtements.

Côté sécurité, elle dispose de freins à disques wave et ABS.









### X-Ride 125 Glossy Black

Équipements de série : moteur liquide, 4 soupapes, 15 cv, injection, bras oscillant en aluminium, fourche inversée, phare à LED, porte-bagages, sabot moteur, maître-cylindre radial, guidon Fatbar, freins à disques wave, ABS, échappement double sortie.





Porte-bagages arrière




Bouchon de réservoir Monza fermant à clé



Phare à LED









### Black Seven 125 Matt Black

Oubliez que vous pilotez une 125 cc, grâce aux prestations du nouveau moteur Hyosung 4T à refroidissement liquide, 15 cv, injection, quatre soupapes, démarrage électrique et boite 6 vitesses.

Le confort et une grande autonomie font partie des atouts de la Black Seven 125.









ABS



Ligne d'échappement inox









### **British Seven 125**

Moteur Hyosung 15 cv, refroidissement liquide, injection, boîte 6 vitesses, échappement inox, ABS, réservoir grande capacité avec bouchon Monza fermant à clé, tableau de bord double compteur/compte-tours avec indicateur de rapport engagé.











# Seventy Copper 125

Un nouveau style vintage pour ceux qui affrontent chaque jour le trafic urbain.


Tout a été pensé pour que vos déplacements quotidiens deviennent un moment de pur plaisir.

À son guidon, nul doute que vous allez attirer tous les regards.









Bande thermique échappement



Peinture copper mat









## **Seventy Cult** 125

#### Son look revival inspiré de la course démarque cette série spéciale.

Elle propose d'origine des équipements soignés et stylés tels que : un échappement avec bande thermique, une sellerie assortie à son réservoir bi-ton...

C'est certain avec cette Seventy 125 Cult l'esprit racing va enjoliver vos rides en ville.











### Seventy Matt Black 125

Quand on cherche une machine belle, élégante, robuste et économique, la Seventy 125 s'impose comme une évidence.

Son moteur à la fiabilité légendaire est un bloc monocylindre refroidi par air avec injection électronique.

Phare à LED, grille de phare aluminium, bandes thermiques, freinage combiné (CBS), soufflets de fourche, étrier 3 pistons.





Soufflets de fourche



Freinage combiné (CBS)



Selle Havane



Guidon cross et phare à LED





#### Caractéristiques techniques









#### X-RIDE

chaîne

monocylindre 4T, Moteur simple arbre à cames

Cylindrée 644 cc Démarrage électrique

Refroidissement air

39,3 cv à 6000 tr/min Puissance maxi (29 kw)

Boîte 5

Suspension avant fourche inversée Ø 43 mm

ABS déconnectable Freinage disque Ø 320 mm, Frein avant étrier radial 4 pistons

disque Ø 240 mm, Frein arrière étrier simple piston

Pneu avant 120/70-17 150/60-17 Pneu arrière

2080 x 870 x 1200 Lxlxh(mm)

850 mm Hauteur de selle Capacité réservoir 11 litres Poids en ordre de marche 177 kg

Nombre de places

4,2 L /100 km Indice émission de Co2\* 95 g/km

Vitesse max

Consommation

**Transmission** 

#### **SIX HUNDRED**

monocylindre 4T, simple arbre à cames

644 cc électrique

air

39,9 cv à 6000 tr/min (29,4 kw)

5

chaîne

fourche Ø 41 mm ABS déconnectable

disque Ø 320 mm, étrier 4 pistons

disque Ø 240 mm, étrier double piston

100/90-19 130/70-18

2110 x 780 x 1170

830 mm 13 litres 181 kg

2

4,2 L /100 km 90 g/km



150 km/h







150 km/h

2





# 250 | SIDE

#### Caractéristiques techniques



#### **TWO FIFTY**

monocylindre 4T, Moteur simple arbre à cames

Cylindrée 249 cc Démarrage électrique Refroidissement air

17,6 cv à 7500 tr/min Puissance maxi

(13 kw)

Boîte Transmission chaîne

Suspension avant fourche inversée Ø 38 mm

Freinage ABS

Frein avant disque Ø 300 mm

Frein arrière disque Ø 220 mm

Pneu avant 110/70-17 Pneu arrière 130/70-17 2065 x 835 x 1120 Lxlxh(mm)

Hauteur de selle 780 mm Capacité réservoir 14 litres Poids en ordre de marche 140 kg Nombre de places 2

Consommation 2,8 L /100 km Indice émission de Co2\* 66 g/km 110 km/h Vitesse max









#### **SIDE FORCE**

4T à carter sec, simple arbre à cames en tête, 4 soupapes

445 cc électrique

28.5 cv à 6000 tr/min

(21 kw)

air

5 + marche arrière

chaîne

fourche à balancier

combiné, roue arrière / panier

disque Ø 280 mm, étrier double piston

disque Ø 220 mm, étrier double piston

frein panier : disque Ø 220 mm, étrier simple piston

4.60-18

5.60-18, pneu panier: 4.60-18

2470 x 1640 x 1210

830 mm 13 litres 342 kg

4L/100 km90 g/km 105 km/h







## 125

#### Caractéristiques techniques













#### X-RIDE

**Moteur** monocylindre 4T, simple arbre à cames

Cylindrée124 ccDémarrageélectriqueRefroidissementliquide

Puissance maxi 15 cv à 9000 tr/min

(11 kw)

Boîte6Transmissionchaîne

**Suspension avant** fourche inversée Ø 41 mm

Freinage A

**Frein avant** disque Ø 290 mm, étrier double piston

**Frein arrière** disque Ø 240 mm, étrier double piston

 Pneu avant
 110/70-17

 Pneu arrière
 120/70-17

Lxlxh (mm) 1990 x 800 x 1080

Hauteur de selle780 mmCapacité réservoir10,5 litresPoids en ordre de marche130 kg

Nombre de places

Indice émission de Co2\*

Vitesse max

Consommation

### **BLACK SEVEN / BRITISH SEVEN**

monocylindre 4T, simple arbre à cames

124 cc électrique liquide

15 cv à 9000 tr/min

(11 kw)

chaîne

fourche Ø 37 mm

ABS

disque Ø 300 mm, étrier double piston

disque Ø 210 mm, étrier simple piston

110/70-17 130/70-17

1970 x 720 x 1115

840 mm 14 litres 137 kg

2

2,1 L /100 km 48 g/km 101 km/h

#### **SEVENTY**

monocylindre 4T

124 cc électrique

air

11,1 cv à 8750 tr/min

(8,2 kw)

5 chaîne

fourche Ø 37 mm

CBS

disque Ø 300 mm, étrier 3 pistons

disque Ø 220 mm, étrier simple piston

90/90-17 100/90-17 1970 x 720 x 111 760 mm

12 litres 127 kg 2

1,9 L /100 km 44 g/km 97 km/h









61 g/km

101 km/h

2,6 L /100 km

2





