

# Mash



MOTORCYCLES

COLLECTION 2020



[MASH-MOTORS.CH](http://MASH-MOTORS.CH)



# 125<sup>cc</sup> CAFE RACER



CAFE RACER ● MATTE SILVER GREY



# 125<sup>cc</sup> CLASSIC



BLACK SEVEN ● BLACK/GOLD



BROWN SEVEN ● IVORY



I'M A  
MASHINER

125<sup>cc</sup>

DIRT TRACK



DIRT TRACK ● GOLD ○ MATTE WHITE ● BLACK



KIT PHARE

# 125<sup>cc</sup>

## SEVENTY



SEVENTY ● MATTE BLACK



# 125<sup>cc</sup>

## SEVENTY FIVE



SEVENTY FIVE ● IRISH GREEN



SEVENTY FIVE ● BROWN



SEVENTY FIVE ● BLACK



# 250<sup>cc</sup> DIRT TRACK



DIRT TRACK ● BLACK



# 250<sup>cc</sup> CLASSIC



BLACK SEVEN ● BLACK/silver



# 250<sup>cc</sup> TWO FIFTY



TWO FIFTY ● BLACK



TWO FIFTY ● MATTE SILVER GREY



# 400<sup>cc</sup> SCRAMBLER



SCRAMBLER ● Orange / Gris



SCRAMBLER ● Rouge / Silver



**New**

# 400<sup>cc</sup> MASH FORCE



MASH FORCE ● BEIGE

**New**



10 pièces pour la suisse,  
numérotées de 1 à x



# 400<sup>cc</sup>

## FAMILY SIDE



FAMILY SIDE ● IRISH GREEN



GRAND COFFRE

EN OPTION :  
COUVRE TONNEAU ET  
PORTE PAQUETS ARRIÈRE



BOUTON MARCHE ARRIÈRE

# 400<sup>cc</sup> FIVE HUNDRED



FIVE HUNDRED ● IRISH GREEN



FIVE HUNDRED ● BROWN

# 400<sup>cc</sup> CAFE RACER



TT40 ● CANDY RED ● BLACK ● SILVER GREY



TT40 Naked ● CANDY RED ● BLACK ● SILVER GREY

2<sup>EN</sup>1

Pour de plus

10.<sup>CHF</sup>

Kit de TRANSFORMATION

- 1 JEU DE CLIGNOTANTS,
- 1 PHARE COMPLET,
- 1 JEU DE PATTES DE PHARE





# 650<sup>cc</sup> DIRT TRACK



DIRT TRACK ● BLACK ○ Grey

New



SPORTSWEAR



VESTE CUIR FEMME  
XS à 4XL

VESTE CUIR HOMME  
S à 5XL



BLOUSON NOIR FEMME  
COL FOURRURE AMOVIBLE  
XS à 4XL

BLOUSON NOIR HOMME  
COL FOURRURE AMOVIBLE  
S à 5XL



T-SHIRT HOMME  
«MASH MOTORCYCLES»  
S à 3 XL



T-SHIRT HOMME  
«DREAM MASHINE»  
MANCHES COURTES  
S à 3 XL

T-SHIRT HOMME  
«DREAM MASHINE»  
MANCHES LONGUES  
S à 3 XL



GANTS CUIR NOIR  
XS à 3XL



CASQUES VON DUTCH  
COULEUR AU CHOIX  
XS à XXL



«29»



UNITED STATES



SHINY BLACK



UNION JACK

CASQUES

CASQUES MASH  
LIVRÉS AVEC VISIÈRE AMOVIBLE  
XS à XL



F CR SF TF CR

PAIRE DE RÉTROVISEURS  
CAFE RACER



F CR SF BS TF CR FH SC TT

PAIRE DE RÉTROVISEURS  
EMBOÛT DE GUIDON



CR SF  
KIT BRACELET  
GRIS OU NOIR



CR SF BS TF CR BS  
KIT 4 CLIGNOTANTS CHROME

ACCESSOIRES



F CR SF BS TF CR BS

FEU ARRIÈRE OVALE LED



FH SC

PLAQUE CROSS SCRAMBLER



FH SC TT

FEU ARRIÈRE ROND  
LED SCRAMBLER



F CR SF TF CR  
GUIDON CROSS CHROME



CR SF BS BS

SACOCHES LATÉRALES  
AVEC SUPPORT



FH SC FS

RÉSERVOIR CHROMÉ 13L



F CR SF TF CR  
COQUE POUR SELLE  
À PEINDRE



F CR SF BS TF CR BS  
PORTE PAQUET 50, 125, 250



FH SC

SACOCHES LATÉRALES 400  
AVEC SUPPORT



F CR SF TF

RÉSERVOIR PEINT 14 L  
IRISH GREEN / RED / BLACK  
E3



SF TF

RÉSERVOIR PEINT 14 L  
BLUE LIGHT / IRISH GREEN  
E4



FH SC FS

SELLE FIVE HUNDRED  
EFFET PEAU RETOURNÉE  
GRISE / NOIRE

SELLES



FH SC FS

SELLE SCRAMBLER NOIRE



F CR SF TF CR

SELLE BASSE MARRON / NOIRE



FH SC FS

SELLE FIVE HUNDRED



F CR SF TF CR

RÉSERVOIR BRUT  
12L ET 14L - E3

F SF TF

14L - E4



F CR SF TF

CR FH SC FS

TAMPONS RÉSERVOIR



FH SC FS

RÉSERVOIR BRUT  
13L - E3 / E4



TT

SELLE CAFE RACER TT 40  
EFFET PEAU RETOURNÉE GRISE / NOIRE



F CR SF TF CR

SELLE CAFE RACER  
MARRON / NOIRE

50 cc

F

Fifty

DT

DIRT TRACK

125 cc

CR

Cafe Racer

SF

Seventy Five

S

Seventy

BS

BLACK SEVEN

FA

FalCone

DT

DIRT TRACK

250 cc

TF

Two Fifty

CR

Cafe Racer

BS

BLACK SEVEN

DT

DIRT TRACK

400 cc

FH

Five Hundred

SC

Scrambler

TT

TT40 CAFE RACER

FS

FAMILY SIDE

650 cc

DT

DIRT TRACK

XR

X-ride

125cc

| Modèle                | SEVENTY                                      | DIRT TRACK                                   | CAFE RACER                                   | SEVENTY- FIVE                                | BLACK SEVEN / BROWN EDITION                  |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Moteur                | Monocylindre 4T, 124 cc simple arbre à cames | Monocylindre 4T, 124 cc simple arbre à cames | Monocylindre 4T, 124 cc simple arbre à cames | Monocylindre 4T, 124 cc simple arbre à cames | Monocylindre 4T, 124 cc simple arbre à cames |
| Alimentation          | Injection électronique DELPHI                | Injection électronique DELPHI                | Injection électronique DELPHI                | Injection électronique DELPHI                | Injection électronique DELPHI                |
| Démarrage             | Électrique                                   | Électrique                                   | Électrique                                   | Électrique                                   | Électrique                                   |
| Refroidissement       | Air                                          | Air                                          | Air                                          | Air                                          | Air                                          |
| Puissance max.        | 11,6 cv (8,5 kW) à 8750 tr/min               | 11,6 cv (8,5 kW) à 8750 tr/min               | 11,6 cv (8,5 kW) à 8750 tr/min               | 11,6 cv (8,5 kW) à 9000 tr/min               | 11,6 (8,5 kW) cv à 9000 tr/min               |
| Suspension avant      | Fourche hydraulique Ø 37 mm                  | Fourche hydraulique Ø 37 mm                  | Fourche hydraulique Ø 37 mm                  | Fourche hydraulique inversée Ø 38 mm         | Fourche hydraulique Ø 37 mm                  |
| Freinage              | Combiné                                      | Combiné                                      | Combiné                                      | Combiné                                      | Combiné                                      |
| Frein avant           | Disque Ø 300 mm                              | Disque Ø 300 mm                              | Disque Ø 300 mm                              | Disque Ø 300 mm                              | Disque Ø 300 mm                              |
| Frein arrière         | Disque Ø 220 mm                              | Disque Ø 220 mm                              | Disque Ø 220 mm                              | Disque Ø 220 mm                              | Disque Ø 220 mm                              |
| Pneu avant            | 90/90-17                                     | 110/70-17                                    | 110/70-17                                    | 110/70-17                                    | 110/70-17                                    |
| Pneu arrière          | 100/90-17                                    | 130/70-17                                    | 130/70-17                                    | 130/70-17                                    | 130/70-17                                    |
| L x l x h             | 1970 x 720 x 1115 mm                         | 1980 x 880 x 1160 mm                         | 2020 x 720 x 1170 mm                         | 2050 x 750 x 1050 mm                         | 1990 x 740 x 1090 mm                         |
| Hauteur de selle      | 780 mm                                       | 810 mm                                       | 780 mm                                       | 780 mm                                       | 780 mm                                       |
| Poids ordre de marche | 115 kg                                       | 127 kg                                       | 127 kg                                       | 127 kg                                       | 127 kg                                       |
| Réservoir             | 12 L                                         | 12 L                                         | 14 L                                         | 14 L                                         | 14 L                                         |

250cc

| Modèle                | TWO FIFTY                            | BLACK SEVEN                          | DIRT TRACK                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Moteur                | 4T, simple arbre à cames, 249,9 cc   | 4T, simple arbre à cames, 249,9 cc   | 4T, simple arbre à cames, 249,9 cc |
| Alimentation          | Injection électronique DELPHI        | Injection électronique DELPHI        | Injection électronique DELPHI      |
| Démarrage             | Électrique                           | Électrique                           | Électrique                         |
| Refroidissement       | Air                                  | Air                                  | Air                                |
| Puissance max.        | 20 cv (14,7 kW) à 7500 tr/min        | 18 cv (13,2 kW) à 7500 tr/min        | 20 cv (14,7 kW) à 7500 tr/min      |
| Suspension avant      | Fourche hydraulique inversée Ø 37 mm | Fourche hydraulique inversée Ø 37 mm | Fourche hydraulique Ø 37 mm        |
| Freinage              | Hydraulique ABS Bosh                 | Hydraulique ABS Bosh                 | Hydraulique ABS Bosh               |
| Frein avant           | Disque Ø 300 mm                      | Disque Ø 300 mm                      | Disque Ø 300 mm                    |
| Frein arrière         | Disque Ø 220 mm                      | Disque Ø 220 mm                      | Disque Ø 220 mm                    |
| Pneu avant            | 110/80-17                            | 110/70-17                            | 110/70-17                          |
| Pneu arrière          | 130/70-17                            | 130/70-17                            | 130/70-17                          |
| L x l x h             | 2080 x 830 x 1210 mm                 | 1990 x 720 x 1130 mm                 | 2080 x 830 x 1210 mm               |
| Hauteur de selle      | 780 mm                               | 885 mm                               | 780 mm                             |
| Poids ordre de marche | 141 kg                               | 141 kg                               | 141 kg                             |
| Réservoir             | 14 L                                 | 14 L                                 | 14 L                               |

400cc

| Modèle                | FIVE HUNDRED                     | SCRAMBLER                        | TT40 CAFE RACER                  | MASH FORCE                       | FAMILY SIDE                      |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Moteur                | 4T, simple arbre à cames, 397 cc | 4T, simple arbre à cames, 397 cc | 4T, simple arbre à cames, 397 cc | 4T, simple arbre à cames, 397 cc | 4T, simple arbre à cames, 397 cc |
| Alimentation          | Injection électronique DELPHI    | Injection électronique DELPHI    | Injection électronique DELPHI    | Injection électronique DELPHI    | Injection électronique DELPHI    |
| Démarrage             | Électrique / Kick                | Électrique / Kick                | Électrique                       | Électrique                       | Électrique                       |
| Refroidissement       | Air                              | Air                              | Air                              | Air                              | Air                              |
| Puissance max.        | 27,6 cv (19,9 kW) à 7000 tr/min  | 27,6 cv (19,9 kW) à 7000 tr/min  | 27,6 cv (19,9 kW) à 6500 tr/min  | 27,4 cv (19,9 kW) a 7000 tr/min  | 27,6 cv (19,9 kW) à 6500 tr/min  |
| Suspension avant      | Fourche hydraulique Ø 35 mm      | Fourche hydraulique Ø 41 mm      | Fourche hydraulique Ø 41 mm      | Fourche hydraulique Ø 41 mm      | Fourche hydraulique Ø 41 mm      |
| Freinage              | Disque ABS déconnectable         | Disque ABS déconnectable         | Disque ABS déconnectable         | Disque ABS déconnectable         | 3 disques hydrauliques           |
| Frein avant           | Disque Ø 280 mm                  | Disque Ø 280 mm                  | Disque Ø 320 mm                  | Disque Ø 280 mm                  | Disque Ø 280 mm                  |
| Frein arrière         | Tambour Ø 160 mm                 | Tambour Ø 160 mm                 | Disque Ø 240 mm                  | Disque Ø 220 mm                  | Disque Ø 240 mm                  |
| Pneu avant            | 110/90-19                        | 90/90-19                         | 3.25-18                          | 120/80-18                        | 110/90-19                        |
| Pneu arrière          | 130/70-18                        | 130/70-18                        | 130/80-18                        | 130/70-17                        | 130/70-18                        |
| L x l x h             | 2130 x 740 x 1130 mm             | 2130 x 800 x 1190 mm             | 2100 x 730 x 1230 mm             | 2180 x 830 x 1130 mm             | 2160 x 1580 x 1130 mm            |
| Hauteur de selle      | 780 mm                           | 790 mm                           | 800 mm                           | 820 mm                           | 780 mm                           |
| Poids ordre de marche | 160 kg                           | 160 kg                           | 167 kg                           | 183 kg                           | 260 kg                           |
| Réservoir             | 13 L                             | 13 L                             | 16 L                             | 13 L                             | 13 L                             |

650cc

| Modèle                | DIRT TRACK                               |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Moteur                | 4 T, simple arbre à cames, 647 cc        |
| Alimentation          | Injection électronique DELPHI            |
| Démarrage             | Électrique                               |
| Refroidissement       | Air / Huile                              |
| Puissance max.        | 40 cv (29,4 kW) à 6000 tr/min            |
| Suspension avant      | Fourche hydraulique inversée Ø 41 mm     |
| Freinage              | Disque ABS déconnectable                 |
| Frein avant           | Disque Ø 320 mm, étrier radial 4 pistons |
| Frein arrière         | Disque Ø 240 mm, étrier double piston    |
| Pneu avant            | 120/80-18                                |
| Pneu arrière          | 130/80-18                                |
| L x l x h             | 2080 x 890 x 1180 mm                     |
| Hauteur de selle      | 840 mm                                   |
| Poids ordre de marche | 163 kg                                   |
| Réservoir             | 13 L                                     |



Photos et données techniques non contractuelles. Sous réserve de modifications sans préavis. Dans la limite des stocks disponibles.



# DREAM MASHINE

